

# FABRICANT CREATEUR

**PORTAILS ET CLÔTURES EN ALUMINIUM**


# LA PERFORMANCE DE NOS OUTILS DE PRODUCTION




Centre d'usinage : permet de fraiser jusqu'à 6 mètres de profilés en aluminium, à l'unité ou en plusieurs séries



Tronçonneuse double : découpe de profilés en aluminium jusqu'à 15 mètres de longueur, avec des angles de 20 à 160 degrés



Découpeuse Plasma : découpe de tôles en aluminium jusqu'à 15 millimètres d'épaisseur



Stockage de 150 tonnes de profilés en aluminium

# LE BUREAU D'ÉTUDES

## Le sur-mesure : notre arme absolue



Notre entreprise apporte une attention particulière pour personnaliser et adapter chaque solution de fermeture selon le besoin de chacun : c'est justement là que réside notre différence.

En effet les ouvertures et/ou les rues en pente, et autres battants battants inégaux cintrés font partie intégrante de notre quotidien! Ainsi, tous nos modèles sont modifiables et personnalisables à souhait.



Logiciel de C.A.O AutoDesk Inventor 2014

**NOUVEAU : CONFIGUREZ VOTRE PORTAIL AVEC BE PRO  
LE LOGICIEL DÉVELOPPÉ PAR NOTRE SERVICE R.D**





# START




Pour une alliance de qualité et de simplicité


# Configurez votre portail START



## Choisissez votre modèle



## Choisissez sa forme



## Choisissez sa teinte

Consultez votre revendeur ou découvrez les teintes disponibles sur notre site internet [www.bredok-pro.com](http://www.bredok-pro.com)



## Options disponibles



Battants inégaux  
Largeur maxi 2500mm / vantail



Coulissant sur rail  
Largeur maxi 4300mm



Paumelles gestion de pente



Hors équerre



Motorisable



## Barreaux, profilés et remplissages

Montants 60 x 40 mm, épaisseur 3mm - Traverses : 60 x 40mm, épaisseur 3mm



60 x 30mm Oblong



Tôle aluminium épaisseur 4mm





# CITY



Pour un rendu intemporel et épuré

# Configurez votre portail CITY



## Choisissez votre modèle



Lumière

Clair obscur

Clin d'oeil

Plein



Delta

Gamma

## Choisissez sa forme



A

B

C

D

E

F

G

## Choisissez sa teinte

Consultez votre revendeur ou découvrez les teintes disponibles sur notre site internet [www.bredok-pro.com](http://www.bredok-pro.com)



## Options disponibles



Battants inégaux  
Largeur maxi 3000mm / vantail



Hors équerre



Coulissant autoportant (sans rail)  
Largeur maxi 6000mm



Lambris biais



Paumelles gestion de pente



Motorisable



Coulissant sur rail  
Largeur maxi 6000mm



Bicoloration lambris



## Barreaux, profilés et remplissages

Montants 80 x 40 mm, épaisseur 3mm - Traverses : 80 x 40mm, épaisseur 3mm



60 x 30mm Oblong



80 x 20mm



Lambris section  
90mm x 15mm



Lambris section  
180mm x 15mm



Ø 30 mm épaisseur 3mm



Tôle aluminium  
épaisseur 3mm





# ALU START



L'alliance entre un charme indémodable et une valeur sûre



# Configurez votre portail ALU START




## Modèle disponible



Clair obscur

## Choisissez sa forme



## Choisissez votre motif




Motif 1



Motif 2



## Choisissez vos décorations



## Choisissez sa teinte

Consultez votre revendeur ou découvrez les teintes disponibles sur notre site internet [www.bredok-pro.com](http://www.bredok-pro.com)





## Options disponibles



## Barreaux, profilés et remplissages

Montants 60 x 40mm, épaisseur 3mm  
Traverses intermédiaires : 60 x 40mm épaisseur 3mm  
Traverses hautes : 20 x 40mm épaisseur 3mm





# CLASSALU



L'exigence du raffinement pour un style authentique



# Configurez votre portail CLASSALU



## Choisissez votre modèle



## Choisissez sa forme



## Choisissez vos décorations


### Hautes



### Intermédiaires



### Soubassement




## Choisissez sa teinte

Consultez votre revendeur ou découvrez les teintes disponibles sur notre site internet [www.bredok-pro.com](http://www.bredok-pro.com)




## Options disponibles



## Barreaux, profilés et remplissages

Montants 60 x 40mm, épaisseur 3mm  
 Traverses basses et intermédiaires : 60 x 40mm épaisseur 3mm  
 Traverses hautes : 40 x 40mm épaisseur 3mm





# FAMILY




La conjugaison idéale entre modernité et solidité




# Configurez votre portail FAMILY




## Choisissez votre modèle



## Forme disponible



## Choisissez votre motif




## Choisissez sa teinte

Consultez votre revendeur ou découvrez les teintes disponibles sur notre site internet [www.bredok-pro.com](http://www.bredok-pro.com)




## Options disponibles



## Barreaux, profilés et remplissages

Montants 80 x 40 mm, épaisseur 3mm - Traverses : 80 x 40mm, épaisseur 3mm





# MODERN' CITY



SIMPLICITY

L'assurance d'un design exclusif au top de la qualité




# Configurez votre portail MODERN'ITY



## Choisissez votre modèle


### SIMPLICITY A



### SIMPLICITY B



## Forme disponible



## Choisissez sa teinte

Consultez votre revendeur ou découvrez les teintes disponibles sur notre site internet [www.bredok-pro.com](http://www.bredok-pro.com)



## Options disponibles



Battants inégaux  
Largeur maxi 3000mm / vantail



Coulissant sur rail  
Largeur maxi 6000mm



Hors équerre



Coulissant autoportant (sans rail)  
Largeur maxi 6000mm



Motifs personnalisables



Paumelles gestion de pente



Motorisable



## Barreaux, profilés et remplissages

Montants 80 x 40 mm, épaisseur 3mm - Traverses : 80 x 40mm, épaisseur 3mm



60 x 30mm Oblong



Remplissage plein effectué par la superposition de tôles aluminium en épaisseur 2mm (double tôle), 1,5mm (triple tôle).



80 x 20mm



100% personnalisable

GARANTIE  
15 ans  
SOUDURE

SUR  
MESURE

FABRIQUE  
EN  
ALSACE



# MODERN' CITY



MIX CITY

L'assurance d'un design exclusif au top de la qualité



# Configurez votre portail MODERN'CITY

## Choisissez votre modèle



### MIX CITY A



A1

A2

A3

A4

### MIX CITY B



### MIX CITY C



### MIX CITY D




C1

C1 VARIANTE



## Forme disponible



A

## Choisissez sa teinte

Consultez votre revendeur ou découvrez les teintes disponibles sur notre site internet [www.bredok-pro.com](http://www.bredok-pro.com)



## Options disponibles



Battants inégaux  
Largeur maxi 3000mm / vantail



Coulissant sur rail  
Largeur maxi 6000mm



Hors équerre



Coulissant autoportant (sans rail)  
Largeur maxi 6000mm



Motifs personnalisables



Paumelles gestion de pente



Motorisable



## Barreaux, profilés et remplissages

Montants 80 x 40 mm, épaisseur 3mm - Traverses : 80 x 40mm, épaisseur 3mm



60 x 30mm Oblong



Remplissage plein effectué par la superposition de tôles aluminium en épaisseur 2mm (double tôle), 1,5mm (triple tôle).



80 x 20mm



100% personnalisable

GARANTIE  
**15** ans  
SOUDURE

SUR  
MESURE

FABRIQUE  
EN  
ALSACE



# MODERN' CITY



OPACITY

L'assurance d'un design exclusif au top de la qualité



# Configurez votre portail MODERN'ITY



## Choisissez votre modèle

### OPACITY



## Forme disponible



A

## Choisissez sa teinte

Consultez votre revendeur ou découvrez les teintes disponibles sur notre site internet [www.bredok-pro.com](http://www.bredok-pro.com)



## Options disponibles



Battants inégaux  
Largeur maxi 3000mm / vantail



Coulissant sur rail  
Largeur maxi 6000mm



Hors équerre



Coulissant autoportant (sans rail)  
Largeur maxi 6000mm



Motifs personnalisables



Paumelles gestion de pente



Motorisable



## Barreaux, profilés et remplissages

Montants 80 x 40 mm, épaisseur 3mm - Traverses : 80 x 40mm, épaisseur 3mm



60 x 30mm Oblong



Remplissage plein effectué par la superposition de tôles aluminium en épaisseur 2mm (double tôle), 1,5mm (triple tôle).



80 x 20mm



100% personnalisable

GARANTIE  
15 ans  
SOUDURE

SUR  
MESURE

FABRIQUE  
EN  
ALSACE

Nouveauté 2015



# HYBRIDE



Une gamme futuriste, pour un rendu élégant et raffiné



# Configurez votre portail HYBRIDE

## Choisissez votre modèle



HYBRIDE A



HYBRIDE B

## Forme disponible



A

## Choisissez sa teinte

Consultez votre revendeur ou découvrez les teintes disponibles sur notre site internet [www.bredok-pro.com](http://www.bredok-pro.com)



## Options disponibles



Battants inégaux  
Largeur maxi 3000mm / vantail



Coulissant autoportant (sans rail)  
Largeur maxi 6000mm



Coulissant sur rail  
Largeur maxi 6000mm



Motifs personnalisables



Paumelles gestion de pente



Motorisable



Hors équerre

## Barreaux, profilés et remplissages

Montants 80 x 40 mm, épaisseur 3mm - Traverses : 80 x 40mm, épaisseur 3mm



Remplissage plein effectué par la superposition de tôles aluminium en épaisseur 2mm (double tôle), 1,5mm (triple tôle).



Ø 30 mm épaisseur 3mm



Lambris section 180 x 15mm



Tôle aluminium épaisseur 3mm



Lambris section 90 x 15mm



Nouveauté 2015  
100% personnalisable

GARANTIE  
15 ans  
SOUDURE

SUR  
MESURE

FABRIQUE  
ALSACE



# VISIO



Une gamme de vitrages haute technologie, pour un design lumineux et varié



# Configurez votre portail VISIO

## Choisissez votre modèle



Visio Simpli



Visio Mix




Visio Opa

## Forme disponible



A

## Choisissez votre vitrage



## Choisissez sa teinte

Consultez votre revendeur ou découvrez les teintes disponibles sur notre site internet [www.bredok-pro.com](http://www.bredok-pro.com)



## Options disponibles



Battants inégaux  
Largeur maxi 3000mm / vantail



Hors équerre



Coulissant sur rail  
Largeur maxi 6000mm



Coulissant autoportant (sans rail)  
Largeur maxi 6000mm



Motorisable



Paumelles gestion de pente



Motifs personnalisables

## Barreaux, profilés et remplissages

Montants 80 x 40 mm, épaisseur 3mm - Traverses : 80 x 40mm, épaisseur 3mm



60 x 30mm Oblong



Tôle aluminium épaisseur 3mm



80 x 20mm



Vitrage 44/1 feuilleté,  
épaisseur 8,1mm



100% personnalisable

GARANTIE  
**15** ans  
SOUDURE

SUR  
MESURE

FABRIQUE  
EN  
ALSACE



# VILLA




Le mariage idéal entre l'aluminium et notre large gamme de choix de remplissages




# Configurez votre portail VILLA



## Choisissez votre modèle



## Forme disponible



## Choisissez sa teinte

Consultez votre revendeur ou découvrez les teintes disponibles sur notre site internet [www.bredok-pro.com](http://www.bredok-pro.com)



## Options disponibles

-  Battants inégaux  
Largeur maxi 3000mm / vantail
-  Coulissant sur rail  
Largeur maxi 6000mm
-  Coulissant autoportant (sans rail)  
Largeur maxi 6000mm
-  Hors équerre
-  Motorisable
-  Motifs personnalisables
-  Paumelles gestion de pente


## Barreaux, profilés et remplissages

Montants 80 x 40 mm, épaisseur 3mm - Traverses : 80 x 40mm, épaisseur 3mm

-  60 x 30mm Oblong
-  Ø 30 mm épaisseur 3mm
-  80 x 20mm
-  Lambris section 180 x 15mm
-  Panneau composite Reynobond® épaisseur 4mm

## Remplissages Reynobond® ou Lambris larges

-  Natural Oak
-  Colonial Red
-  Zinc Patina
-  Golden Oak
-  Aluminium brossé
-  Embala Brown
-  Dark Zebrano





# SELECT



L'exigence du high tech pour s'inscrire dans l'air du temps



# Configurez votre portail SELECT "une gamme de prestige"



## Modèle disponible




## Forme disponible



A



## Choisissez votre motif



## Choisissez sa teinte

Consultez votre revendeur ou découvrez les teintes disponibles sur notre site internet [www.bredok-pro.com](http://www.bredok-pro.com)



## Options disponibles

-  Battants inégaux  
Largeur maxi 3000mm / vantail
-  Hors équerre
-  Coulissant sur rail  
Largeur maxi 6000mm
-  Coulissant autoportant (sans rail)  
Largeur maxi 6000mm
-  Motorisable
-  Paumelles gestion de pente
-  Motifs personnalisables



## Barreaux, profilés et remplissages

Montants 80 x 40 mm, épaisseur 3mm - Traverses : 80 x 40mm, épaisseur 3mm

-  Tôles aluminium épaisseur 2mm en applique sur les montants et traverses





# BRISE VUE



L'air circule entre les lames, la prise au vent est moindre pour une meilleure longévité



# Configurez votre portail BRISE VUE

## Choisissez votre modèle



Lumière



Clair obscur

## Forme disponible



A

## Choisissez sa teinte

Consultez votre revendeur ou découvrez les teintes disponibles sur notre site internet [www.bredok-pro.com](http://www.bredok-pro.com)



## Options disponibles



Battants inégaux  
Largeur maxi 3000mm / vantail



Coulissant autoportant (sans rail)  
Largeur maxi 6000mm



Coulissant sur rail  
Largeur maxi 6000mm



Hors équerre



Paumelles gestion de pente



Motorisable

## Barreaux, profilés et remplissages

Montants 80 x 40 mm, épaisseur 3mm - Traverses : 80 x 40mm, épaisseur 3mm



Tôle aluminium lisse épaisseur 3mm



Lambris section 180 x 15mm



100% personnalisable

GARANTIE  
15 ans  
SOUDURE

SUR  
MESURE

FABRIQUÉ  
EN  
ALSACE

# LES CLÔTURES

## LA SOLUTION IDEALE

Tellement plus **esthétiques** que le grillage, et moins fastidieux à mettre en oeuvre que les murs en maçonnerie, les clôtures sont à l'heure actuelle des solutions **incontournables** pour prodiguer de l'intimité, une protection au vent, ou tout simplement un décor supplémentaire pour votre aménagement extérieur.

Fidèles à l'esprit global de Bredok Pro, les modèles proposés garantissent raffinement, **robustesse** et **longévité**.

## LES CLASSIQUES



CITY



CITY START

## LES TRADITIONNELLES



ALUSTART



CLASSALU

# LES MODERNES



FAMILY

MODERN' CITY

HYBRIDE

VILLA

SELECT

BRISE-VUE

UNE GAMME VARIEE,  
UN VRAI TRAVAIL DE CONCEPTION

Bredok Pro vous suggère une gamme **variée** en styles et en dimensions, permettant de marier ses produits à tous les styles d'habitations.

La **simplicité de montage**, la bonne prise de cotes et finalement l'adaptation à l'environnement sont autant d'éléments qui ne coulent pas de source.

Derrière cette fausse image de simplicité de nos produits, il en découle un véritable travail de conception.

Le bureau d'études de Bredok Pro ne laisse rien au hasard ; nos priorités sont toujours **qualité, innovation et souci du détail.**

# NOS REALISATIONS DE CLÔTURES



## FAMILY

Traverses hautes et basses section 40 x 40 x 3mm ou 60 x 40 x 3mm (pour les motifs).  
Barreaudage vertical ou horizontal de section 80 x 20 mm, 60 x 30 mm oblong,  
ou diamètre 30mm mortaisé dans les montants ou traverses.



## CITY LUMIÈRE

Traverses hautes et basses section 40x40x3mm, barreaudage vertical de section 80x20mm  
ou 60x30mm oblong mortaisé dans les traverses.



## BRISE VUE

Barreaudage horizontal en "S" de section 120x32mm vissé sur des profilés  
en "U" de section 30x40x30x2mm.



### MODERN' CITY

Traverses basses et hautes de section 40 x 40 x 3mm, barreaudage horizontal de section 80x20mm ou 60x30mm oblong mortaisé dans les montants de section 40x40x3mm.



### CITY PLEIN

Cadre profilé d'habillage 37x37mm . Remplissage par lambris aluminium largeur 90mm ou 180mm, ou une tôle aluminium épaisseur 3mm.



### CLASSALU

Traverses hautes et basses de section 40x40x3mm, barreaudage vertical diamètre 20mm mortaisé dans les traverses. Finition par décorations au choix.